


Armarios

FICHA TÉCNICA FICHE TECHNIQUE

Serie de armarios de oficina. Construidos íntegramente en tableros de melamina, incluyen reguladores para su perfecta integración. Disponibles en diferentes modelos y acabados.

Série d'armoires de bureau. Entièrement fabriquées en panneaux mélaminés, elles comprennent des régulateurs pour une intégration parfaite. Différents modèles et finitions.



Certificado ISO 9001



Certificado ISO 14001




Certificados
Norma Oeko Tex 100




Diseñado y fabricado en España.
Dessiné et fabriqué en l'Espagne.

- Armarios con estantes / Armoires à étagères -



- Armarios con puertas / Armoires à portes -



- Armarios con archivador / Armoires avec classeur -



Tapa en melamina de 25 mm de espesor.
Tops réalisée en mélamine, épaisseur 25 mm.



Trasera de melamina 10 mm.
Derrière en mélamine 10 mm.



Laterales en melamina grosor 19 mm.
Latéraux en mélamine épaisseur 19 mm.



Cerradura de dos posiciones: Abierto y cerrado. Juego de dos llaves. Cierre centralizado para archivadores.
Serrure à deux positions: Ouverte et fermée. Jeu de deux clés. Fermeture centralisée pour classeurs.



Tiradores pvc en acabado color aluminio, opción tiradores nuevos en tres acabados de color.
Poignées en PVC finition aluminium, nouvelles poignées disponibles en trois finitions de couleur.



Sistema de archivo para carpetas colgantes.
Optimizado para carpetas A4.
Système de fichiers pour les dossiers suspendus.
Optimisé pour les dossiers A4.



Niveladores con regulación en altura (+12 mm).
Vérins réglables en hauteur (+12 mm).

- Armario CRD / Armoire CRD -

Tiradores pvc en acabado color aluminio, opción tiradores nuevos en tres acabados de color.
Poignées en PVC finition aluminium, nouvelles poignées disponibles en trois finitions de couleur.

Estante en melamina grosor 19 mm
Étagère en mélamine épaisseur 19 mm

Tapa en melamina de 25 mm de espesor.
Tops réalisée en mélamine, épaisseur 25 mm.

Trasera de melamina 10 mm.
Derrière en mélamine 10 mm.




Cerradura de dos posiciones: Abierto y cerrado. Juego de dos llaves.
Serrure à deux positions: Ouverte et fermée. Jeu de deux clés.

Laterales en melamina grosor 19 mm.
Lateraux en mélamine épaisseur 19 mm.

Niveladores con regulación en altura (+12 mm).
Vérins réglables en hauteur (+12 mm).

Puertas abatibles, fabricadas en melamina de 19 mm de grosor.
Portes rabattables, en mélamine de 19 mm d'épaisseur.

- Armarios altura 745 mm / Armoires hauteur 745 mm -



C 303
A: 400 mm
B: 425 mm
C: 745 mm



C 304
A: 400 mm
B: 425 mm
C: 745 mm



C 300
A: 800 mm
B: 425 mm
C: 745 mm



C 301
A: 800 mm
B: 425 mm
C: 745 mm



C 302
A: 800 mm
B: 425 mm
C: 745 mm



C 370
A: 900 mm
B: 425 mm
C: 745 mm



C 371
A: 900 mm
B: 425 mm
C: 745 mm



C 305
A: 1500 mm
B: 405 mm
C: 745 mm

- Armarios altura 1345 mm / Armoires hauteur 1345 mm -



C 314
A: 400 mm
B: 425 mm
C: 1345 mm



C 315
A: 400 mm
B: 425 mm
C: 1345 mm



C 316
A: 430 mm
B: 770 mm
C: 1350 mm



C 310
A: 800 mm
B: 425 mm
C: 1345 mm



C 311
A: 800 mm
B: 425 mm
C: 1345 mm



C 313
A: 800 mm
B: 425 mm
C: 1345 mm



C 312
A: 800 mm
B: 425 mm
C: 1345 mm



C 372
A: 900 mm
B: 405 mm
C: 1345 mm




C 374
A: 900 mm
B: 425 mm
C: 1345 mm



C 373
A: 900 mm
B: 425 mm
C: 1345 mm

- Armarios altura 1965 mm / Armoires hauteur 1965 mm -



C 324
A: 400 mm
B: 425 mm
C: 1965 mm



C 325
A: 400 mm
B: 425 mm
C: 1965 mm



C 326
A: 400 mm
B: 425 mm
C: 1965 mm



C 320
A: 800 mm
B: 425 mm
C: 1965 mm



C 321
A: 800 mm
B: 425 mm
C: 1965 mm



C 323
A: 800 mm
B: 425 mm
C: 1965 mm



C 322
A: 800 mm
B: 425 mm
C: 1965 mm



C 375
A: 900 mm
B: 405 mm
C: 1965 mm




C 377
A: 900 mm
B: 425 mm
C: 1965 mm



C 376
A: 900 mm
B: 425 mm
C: 1965 mm

- Armarios altura 2395 mm / Armoires hauteur 2395 mm -



C 332
A: 400 mm
B: 425 mm
C: 2395 mm



C 333
A: 400 mm
B: 425 mm
C: 2395 mm




C 330
A: 400 mm
B: 425 mm
C: 2395 mm




C 331
A: 800 mm
B: 425 mm
C: 2395 mm

- Componentes / Composants -


Melamina / Mélamine:



Castaño



Haya



Marmol oscuro (Espesor 19mm)
SOLO PUERTAS



Grafito



Blanco



Gris



Marmol claro (Espesor 19mm)
SOLO PUERTAS



Peral



Roble

Reguladores / Régulateurs:

Dispositivo oculto para el ajuste en altura de armarios y módulos bajos. Permite una regulación precisa desde el interior del mueble, garantizando estabilidad y correcta nivelación. Fabricado en materiales de alta resistencia, soporta cargas elevadas y asegura un montaje sencillo y seguro. Regula la altura en 12 mm.

Dispositif invisible pour l'ajustement en hauteur des armoires et des modules bas. Il permet un réglage précis depuis l'intérieur du meuble, garantissant stabilité et mise à niveau correcte. Fabriqué en matériaux haute résistance, il supporte des charges élevées et assure un montage simple et sûr. Règle la hauteur de 12 mm.



- Componentes / Composants -

Tiradores / Poignées:

Dos opciones disponibles:
Tirador estándar en pvc inyectado de color gris, diseño rectilíneo y sobrio.

Nuevo tirador. Construido en pvc con insertos roscados.
Disponible en 3 colores, blanco, gris y negro.
Diseño orgánico y actual



Deux options disponibles :
Poignée standard en PVC injecté gris, design rectiligne et sobre.

Nouvelle poignée. Fabriquée en PVC avec inserts vissés.
Disponible en 3 couleurs : blanc, gris et noir.
Design organique et contemporain.



Trasera / Arrière du meuble:

Trasera fabricadas en tablero de partículas con recubrimiento de melamina de 10 mm de espesor. Unión mediante acanalado a los laterales, tapa y base.

Arrière fabriqué en panneau de particules recouvert de mélamine de 10 mm d'épaisseur. Assemblage par rainurage sur les côtés, le dessus et la base.

Portaperchas / Penderie:

Portaperchas metálico extensible, coloca las prendas de manera horizontal, permite una fácil colocación de las prendas al ser extraíble.

Porte-vêtements métallique extensible, place les vêtements à l'horizontale, permet de ranger facilement les vêtements grâce à son système amovible.




- Componentes / Composants -

Archivadores / Classeur:

El sistema de archivadores para C 316 permite colocar las carpetas tipo A4 de forma paralela o perpendicular al cajón. Las carpetas tipo Folio solo entran de forma perpendicular al cajón y el espacio que deja solo puede ocuparse por carpetas tipo A4 dispuestas de forma paralela.

Le système de classeurs C 316 permet de placer les dossiers de type A4 parallèlement ou perpendiculairement au tiroir. Les dossiers de type Folio n'entrent que perpendiculairement au tiroir et l'espace qu'il laisse ne peut être occupé que par des dossiers de type A4 disposés en parallèle.



Sistema de archivadores para armarios anchos permite colocar las carpetas tipo A4 de forma paralela y/o perpendicular al cajón. Para carpetas tipo Folio el sistema sólo permite colocar una columna de forma paralela al cajón, el espacio que queda puede ser rellenado con carpetas tipo A4.

Système de rangement pour armoires larges permet de placer les dossiers de type A4 en parallèle et perpendiculaire au tiroir. Pour les dossiers de type Folio, le système permet seulement de placer une colonne parallèle au tiroir, l'espace restant peut être rempli avec des dossiers de type A4.



Estantes / Tablettes d'armoire:

Disponemos de dos tipos de estantes, de melamina en espesor de 19 y 25 mm y metálicos para armarios de ancho 800 mm que permiten colgar carpetas en su parte inferior. Disponibles en varios acabados.

Nous proposons deux types d'étagères : en mélamine d'une épaisseur de 19 et 25 mm et métalliques pour les armoires de 800 mm de largeur, qui permettent d'accrocher des dossiers dans leur partie inférieure. Disponibles en plusieurs finitions.



Negro / Noir



Aluminio / Aluminium



900 mm



800 mm



400 mm

- Declaración medioambiental de producto / Soutenabilité -



Producción / Production:



Optimización del uso energético durante todo el proceso productivo. Fabricación con consumos de energía e impacto ambiental mínimo.

La consommation d'énergie est optimisée au cours du processus de production. Fabrication consommation d'énergie et l'impact environnemental minimal.

Transporte / Transport:



Sistema desmontable de empaquetado mediante volúmenes que facilitan la optimización del espacio, reduciendo el gasto de energía para su transporte.

Système d'emballage amovible utilisant des volumes qui facilitent l'optimisation de l'espace, la réduction des dépenses d'énergie pour le transport.

Uso / Utilisation:



Garantías de uso con larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de las partes. Fácil mantenimiento y limpieza del producto.

Garantit une utilisation avec la longue vie. Remplacement possible et la reconstitution des pièces. Facile d'entretien et de nettoyage du produit.

Eliminación / Fin de vie:



Alto grado de reciclabilidad 97%. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. El cartón y el plástico empleados para el embalaje son 100% reciclables.

Produit recyclable à 97%. Fournisseur-fabricant réutiliser l'emballage du système. Carton et le plastique utilisé pour l'emballage sont recyclables à 100%.

- Certificados / Certificats -

Comunicamos el rendimiento medioambiental de nuestros productos a través de etiquetas y certificados medioambientales voluntarios.

Nous communiquons la performance environnementale de nos produits par le biais de certificats et labels environnementaux volontaires.

Sobre materiales / Matériels:



Tejidos de pura lana y poliéster etiquetados con la Norma Oeko-Tex 100 "Textiles de confianza", que garantiza que se respetan los valores límites en sustancias.

Tissus de laine pure et polyester marqués par la Standard Oeko-Tex 100 "Confiance textile", qui assure que les valeurs limites dans substances sont respectées.



Tableros con certificado PEFC (Programa para el Reconocimiento de la Certificación Forestal), que garantiza que la materia prima proviene de un bosque gestionado de manera sostenible, y que los procesos intermedios de producción (transporte, transformación, etc.) han sido controlados.

Conseils certifié PEFC (Programme de reconnaissance des Certificat Fôret), ce qui garantit que la matière première provient d'une forêt gérée de façon durable, et les processus intermédiaires (transport, transformation, etc.) ont été contrôlés.

E1

Tableros con certificado E1, por su escasa emisión de formaldehído.

Certificat conseils E1 pour sa faible émission de formaldéhyde.

Sobre producción / Production:



Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001.

Système de Management de la norme ISO 9001.



Nuestras instalaciones cuentan con el certificado Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. Mínimo impacto durante la fabricación. Cero emisiones COVs y de metales pesados. Reutilizamos los residuos del tablero para nuestra caldera.

Nos installations sont certifiées ISO 14001 Gestion minimal impact de l'environnement lors de la fabrication. Zéro COV et les émissions de métaux lourds. Réutiliser conseil des déchets pour notre chaudière.

- Limpieza y mantenimiento / Propreté et entretien -

Melamina y plástico / Mèlaminé et plastique:

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar. No usar productos abrasivos.
Frotter avec un savon au pH neutre imprégné zones chiffon humide. Ne pas utiliser de produits abrasifs.

Componentes metálicos / Métal:

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar. No usar productos abrasivos.
Frotter avec un savon au pH neutre imprégné zones chiffon humide. Ne pas utiliser de produits abrasifs.



Diseñado y fabricado en España.
Dessiné et fabriqué en l'Espagne.

- Contacto / Contact -

Kesta S.A. CIF: A-26170092

Polígono Cantabria I - Avenida Mendavia, 15 - 26009
LOGROÑO - (La Rioja) España
Teléfono: 0034 941 233 399 - Fax: 0034 941 259 822
somomar@somomar-kesta.com
www.somomar-kesta.com