



# Krono



Krono es una serie de mesas de oficina diseñada para ofrecer un equilibrio perfecto entre funcionalidad, resistencia y estética. Sus líneas limpias y su estructura robusta la convierten en una solución versátil para espacios de trabajo modernos, adaptándose con naturalidad a oficinas, despachos y áreas colaborativas. Una colección pensada para crear entornos eficientes, cómodos y atemporales.

**La robustez como punto de partida.**

La serie Krono ha sido concebida para soportar el ritmo de la oficina moderna.

Su estructura metálica de gran resistencia proporciona una estabilidad excepcional, mientras que su diseño garantiza una larga vida útil sin renunciar a una estética limpia y contemporánea.





### Espacios que inspiran ideas.

La serie Krono está diseñada para dar forma a entornos dinámicos donde la creatividad y la colaboración fluyen con naturalidad.

Su diseño funcional y versátil favorece la configuración de espacios abiertos y áreas de trabajo compartidas, creando ambientes que impulsan la innovación sin renunciar al orden y la comodidad.





## Orden en cada detalle.

Gracias al canal interno integrado en sus patas, Krono oculta y guía el cableado hasta el suelo de manera eficiente, mejorando la estética del espacio y facilitando una organización impecable.

## Protección desde la base.

El soporte para CPU de Krono mantiene la torre suspendida del suelo, reduciendo la exposición al polvo, la humedad y los impactos accidentales.

Una solución sencilla para cuidar uno de los elementos más importantes de tu puesto de trabajo.





## La oficina que imaginas.

Combina módulos, une puestos y crea composiciones de grandes dimensiones gracias a las diferentes terminaciones disponibles.

Krono se adapta a tu espacio para ofrecer soluciones funcionales, versátiles y elegantes.

Más que una mesa, Krono es un sistema modular. Sus diferentes terminaciones permiten configurar desde puestos individuales hasta amplias zonas de trabajo colaborativo, aprovechando al máximo cada metro cuadrado.





### **Más espacio para trabajar.**

Las mesas con ala Krono amplían la superficie útil del puesto de trabajo, ofreciendo un espacio adicional para documentación, equipos auxiliares o reuniones puntuales.

La solución perfecta para despachos y puestos de dirección.



# Técnico:

## Características:

### Tapa:

Tapa rectangular fabricada en tablero de partículas con recubrimiento de melamina de 25 mm de espesor. Cantos termofusionados de 2 mm de espesor. Cara inferior mecanizada para alojar herrajes que permiten el ensamblaje de componentes y accesorios. Densidad media de los tableros de 25 mm de espesor: 610 kg/m3. Varios acabados.

### Estructura:

Estructura formada por patas metálicas electrificables, fabricadas en acero laminado con corte, estampación y soldadura. Recubrimiento de pintura epoxi de 80 micras.

### Faldón:

Bilaminado: Tablero de partículas con recubrimiento de melamina de 19 mm de espesor. Cantos termofusionados de 1 mm de espesor. Varios acabados.

### Apoyos:


Los laterales descansan sobre niveladores de plástico inyectado de ABS negro, regulables en altura (+10 mm).



\_\_\_\_\_ Tapa  
\_\_\_\_\_ Estructura

\_\_\_\_\_ Faldón  
\_\_\_\_\_ Apoyos


## Acabados metálicos:



**Gratifo Ral: Personal**




**Gris Ral: 9006**




**Blanco Ral: 9003**


## Acabados Melamina:



**Castaño**



**Roble**



**Haya**



**Peral**

**Blanco**

**Grafito**



**Gris**



**ESPECIAL: Aluminio**

## Modelos:



- Fondo 600 mm.
- Longitud: 800, 1200, 1400 y 1600 mm.
- Altura: 745 mm.



- Fondo 800 mm.
- Longitud: 800, 1200, 1400, 1600, 1800 y 2000 mm.
- Altura: 745 mm.



- Ala.
- Fondo 600 mm.
- Longitud: 800 y 1100 mm.
- Altura: 745 mm.



- Compactas.
- Fondo 1200 mm.
- Longitud: 1600, 1800 y 2000 mm.
- Altura: 745 mm.



- Ángulos para conexión.
- Tamaños: 800 x 800 mm.  
800 x 600 mm.  
600 x 600 mm.



- Terminal luna.
- Longitud: 1600 y 1640 mm.
- Fondo: 600 mm.

## Opciones:



- Separadores.



- Recibidor.