

FICHA TÉCNICA FICHE TECHNIQUE

Programa de sillería de colectividades de gran versatilidad.
Durabilidad y ergonomía. Gran variedad cromática.
Opcional asiento tapizado.

Programme de sièges de collectivité de grande versatilité.
Durabilité et ergonomie. Une grande variété de couleurs.
Option assise tapissé.



Certificado ISO 9001



Certificado ISO 14001



Certificados

UNE EN 16139:2013+AC:2013

UNE EN 1728:2012+AC:2013

UNE EN 1022:2005



Certificados

Norma Oeko Tex 100



Fabricado en España.
Fabriqué en l'Espagne.

- Modelos / Modèles -

Cuatro patas en plastico / Quatre pieds en plastique:



Cuatro patas en metal / Quatre pieds en métal:




Giratoria / Revolving:




Giratoria y elevable / Pivotement et élévation:




- Componentes / Éléments -




- Componentes / Éléments -



- Componentes / Éléments -



- Componentes / Éléments -



- Opciones / Options -

Colores carcasa / Couleurs dossier:



Negro / Noir

Marrón / Marron

verde / vert

Rosa / Rosa

Blanco / Blanc

Colores de estructura / Couleurs de structure:



Grafito / Graphite

Marrón / Marron

Verde oscuro /
Vert foncé

Cemento / Ciment

Colores patas de metal / Couleurs des pieds en métal:



Blanco / Blanc

Gris / Gris

Negro / Noir

Teja / Rouge

Amarillo / Jaune

Verde / Vert

Azul / Bleu

Colores patas giratorias / Couleurs pieds pivotants:



Negro / Noir

- Componentes / Éléments -

Polipropileno / Polypropylène:




Carcasa / Dossier:



Blanco / Blanc
NCS S 1000-N




Rosa / Rosa
NCS S 1515-Y90R



Verde / Vert
NCS 300-G05Y



Marrón / Marron
NCS S 6005-Y20R




Negro / Noir
NCS S 9000-N


Patas / Pieds:




Cemento / Ciment
NCS S 2000-N



Verde oscuro / Vert foncé
NCS S 6010-G10Y



Marrón / Marron
NCS S 6005-Y20R



Grafito / Graphite
NCS S 8500-N


El polipropileno es un polímero muy resistente capaz de soportar muy altas temperaturas. Es un plástico flexible que permite la fácil manipulación y mantenimiento del producto. Su limpieza es muy sencilla.

Le polypropylène est un polymère très résistant, capable de supporter des températures très élevées. Il s'agit d'un plastique flexible qui permet une manipulation et un entretien faciles du produit. Il est très facile à nettoyer.

Estructura / Structure:



Teja RAL 3016




Verde RAL 6021



Amarillo RAL 1032




Azul RAL 5002



Blanco RAL 9010



Gris RAL 9006



Grafito RAL personal

Tubo de hierro de 18 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor. Conformado mediante dobladora de tubo cnc en frío. Recubrimiento de pintura epoxi de 80 micras.

Tube de fer de 18 mm de diamètre et de 1,5 mm d'épaisseur. Mise en forme au moyen d'une cintrreuse de tubes CNC à froid. Revêtu d'une peinture époxy de 80 microns.

- Opciones / Options -



Asiento tapizado / Assise tapissée:

Galleta interior madera contrachapada, tapizada con goma espuma.

Intérieur en contreplaqué, rembourré avec du caoutchouc mousse.

Ergonomía / Ergonomie:

Una postura correcta es fundamental para evitar problemas físicos.
Une bonne posture est essentiel pour éviter des problèmes physiques.

Posición correcta / Position correcte

La espalda debe estar erguida y apoyada completamente sobre el respaldo. Con ambos pies apoyados en el suelo y las rodillas relajadas.

Le dos doit être ferme et complètement soutenu sur le dossier. Les deux pieds à plat sur le sol et les genoux détendus.



Posiciones incorrectas / Positions incorrectes

Una posición baja produce sobrecargas cervicales.
Un apoyo incorrecto sobre el respaldo causa molestias lumbares.
Piernas excesivamente estiradas o flexionadas causan sobrecargas en las articulaciones.

Une position basse produit les surcharges du col.
Un mauvais appui sur le dossier cause de lombaire inconvénient.
Jambes le plus pliées ou étiré provoquent une surcharge des articulations.



- Declaración medioambiental de producto / Soutenabilité -



Producción / Production:

Optimización del uso energético durante todo el proceso productivo. Fabricación con consumos de energía e impacto ambiental mínimo.

La consommation d'énergie est optimisée au cours du processus de production. Fabrication consommation d'énergie et l'impact environnemental minimal.



Transporte / Transport:

Sistema desmontable de empaquetado mediante volúmenes que facilitan la optimización del espacio, reduciendo el gasto de energía para su transporte.

Système d'emballage amovible utilisant des volumes qui facilitent l'optimisation de l'espace, la réduction des dépenses d'énergie pour le transport.



Uso / Utilisation:

Garantías de uso con larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de las partes. Fácil mantenimiento y limpieza del producto.

Garantit une utilisation avec la longue vie. Remplacement possible et la reconstitution des pièces. Facile d'entretien et de nettoyage du produit.



Eliminación / Fin de vie:

Alto grado de reciclabilidad 97%. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. El cartón y el plástico empleados para el embalaje son 100% reciclables.

Produit recyclable à 97%. Fournisseur-fabricant réutiliser l'emballage du système. Carton et le plastique utilisé pour l'emballage sont recyclables à 100%.

- Certificados / Certificats -

Comunicamos el rendimiento medioambiental de nuestros productos a través de etiquetas y certificados medioambientales voluntarios.
Nous communiquons la performance environnementale de nos produits par le biais de certificats et labels environnementaux volontaires.

UNE EN 16139:2013+AC:2013
Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad.
Requisitos para asientos de uso no doméstico.
Mobilier - Résistance, durabilité et sécurité -
Exigences applicables aux sièges à usage collectif.

UNE EN 1728:2012+AC:2013
Mobiliario. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y de la durabilidad.
Ameublement - Sièges - Méthodes d'essais pour la détermination de la résistance et de la durabilité.

UNE EN 1022:2005
Mobiliario doméstico. Asientos. Determinación de la estabilidad.

Mobilier domestique - Sièges - Détermination de la stabilité.

Sobre materiales / Matériels:



Tejidos de pura lana y poliéster etiquetados con la Norma Oeko-Tex 100 "Textiles de confianza", que garantiza que se respetan los valores límites en sustancias.

Tissus de laine pure et polyester marqués par la Standard Oeko-Tex 100 "Confiance textile", qui assure que les valeurs limites dans substances sont respectées.



Tableros con certificado PEFC (Programa para el Reconocimiento de la Certificación Forestal), que garantiza que la materia prima proviene de un bosque gestionado de manera sostenible, y que los procesos intermedios de producción (transporte, transformación, etc.) han sido controlados.

Conseils certifié PEFC (Programme de reconnaissance des Certificat Forêt), ce qui garantit que la matière première provient d'une forêt gérée de façon durable, et les processus intermédiaires (transport, transformation, etc.) ont été contrôlés.

E1

Tableros con certificado E1, por su escasa emisión de formaldehído.

Certificat conseils E1 pour sa faible émission de formaldéhyde.

Sobre producción / Production:



Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001.

Système de Management de la norme ISO 9001.



Nos installations sont certifiées ISO 14001 Gestion minimal impact de l'environnement lors de la fabrication. Zéro COV et les émissions de métaux lourds. Réutiliser conseil des déchets pour notre chaudière.

Nuestras instalaciones cuentan con el certificado Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. Mínimo impacto durante la fabricación. Cero emisiones COVs y de metales pesados. Reutilizamos los residuos del tablero para nuestra caldera.

- Limpieza y mantenimiento / Propreté et entretien -

Plásticos / Plastiques:

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar. No usar productos abrasivos.
Frotter avec un savon au pH neutre imprégné zones chiffon humide. Ne pas utiliser de produits abrasifs.

Componentes metálicos / Métal:

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro las zonas a limpiar. No usar productos abrasivos.
Frotter avec un savon au pH neutre imprégné zones chiffon humide. Ne pas utiliser de produits abrasifs.

- Contacto / Contact -

Industrias Somomar S.A. CIF: A-26016980
Polígono Cantabria I - Avenida Mendavia, 15 - 26009 LOGROÑO - (La Rioja) España
Teléfono: 0034 941 233 399 - Fax: 0034 941 259 822
somomar@somomar-kesta.com
www.somomar-kesta.com



Fabricado en España.
Fabriqué en l'Espagne.

